



EP3300

Code d'article: 990000300





Europower groupes électrogènes standard avec moteur essence refroidi par air, 3000tpm, 50Hz, 4 temps

Groupe électrogène:

kVA max.: 3 kVA cont.: 2.7

kVA: 2.7kVA @ $1\sim230V$ Ampèrage (continu): 11.7A @ $1\sim230V$ Dimensions (L x l x h): 58x42x44cm

Poids incl. huile (+ liquide de

refroidissement si refroidi par eau), 42kg

carburant excl.:

Poids huile, (+ liquide de

refroidissement si refroidi par eau) et 44

carburant incl.:

44kg

Moteur:

Marque/Type: Honda GX200 UH2-VSD9

CV max.: 5.2

Puissance: 3.8kW max. (3000tpm), 1-cylindre(s)

Essence, refroidi par air

1/2

Cylindrée: 196cm³

Consommation à 75% de charge: 1.3 litres/heure

Réservoir: 3.1 litres
Autonomie à 75% de charge: 2.4 heures

Niveau sonore: 70dB(A) à 7m = LwA 95

Norme d'émission UE: Stage V

Alternateur:

Marque/Type Mecc Alte S16W-90/C - sans balais

Tension nominale: 1~230V Fréquence: 50Hz Degré de protection: IP23

Printed on 7-04-2021

Version:

- 2 prises 230V 16A
- Cadre
- Lanceur à rappel
- Protection thermique alternateur
- Sécurité niveau d'huile

HONDA



